

# Covid-19 : un possible surrisque de myocardites avec Moderna après la deuxième dose

Un rapport de pharmacovigilance montre que le vaccin Moderna peut être associé à une fréquence plus élevée de myocardite, en particulier chez les hommes jeunes.



106 cas de myocardites ont été rapportés pour 10 millions d'injections. LP/Delphine Goldsztejn



Par Le Parisien



Le 23 octobre 2021 à 11h01

1

La balance bénéfice/risque est toujours positive. Mais les résultats d'un rapport mené par les Centres régionaux de Pharmacovigilance de Lille et Besançon montrent qu'il existe, potentiellement, [un surrisque de myocardite avec le vaccin Moderna](#).

Sur 10 millions d'injections réalisées, [106 cas de myocardites](#) ont été rapportés depuis le début de la campagne de vaccination. Les

Covid-19 : un possible surrisque de myocardites avec Moderna après la deuxième dose - Le Parisien  
symptômes les plus fréquents d'une myocardite s'apparentent à ceux d'une grippe - fièvre, maux de tête, maux de gorge... - mais peuvent s'ajouter dans les cas les plus sévères une douleur au niveau de la poitrine, une arythmie ou encore un essoufflement à l'effort et même au repos.

---

### **À lire aussi Covid-19 : 5 minutes pour comprendre la suspension de Moderna chez les jeunes dans les pays scandinaves**

---

« Le taux de notification est plus élevé chez les garçons de moins de 30 ans, en particulier après la deuxième injection et dans la tranche d'âge entre 18 et 24 ans », précise le rapport publié ce vendredi. La répartition est la même pour Pfizer, même si les taux sont bien moins élevés.

Dans la tranche des 12-17 ans, les chiffres « suggèrent les mêmes conclusions, mais elles sont encore trop préliminaires pour pouvoir conclure à une potentielle différence entre les deux vaccins à ARN », ajoute le document.

### **Déjà suspendu pour les rappels**

Le document précise que « les données françaises de pharmacovigilance suggèrent que, dans une population de moins de 30 ans, Spikevax (*le vaccin Moderna*) est potentiellement associé à une fréquence plus élevée de myocardites, en particulier chez les hommes et après la deuxième injection ». « Ces nouvelles données ne remettent pas en cause à ce jour le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 », commente de son côté l'Agence nationale de sécurité du médicament.

La semaine dernière, la Haute Autorité de santé a recommandé de [ne plus utiliser - temporairement - Moderna pour les rappels](#) justement en raison du potentiel risque de péricardites et de myocardites plus important, notamment chez les jeunes. Rapidement, la Direction générale de santé a annoncé suivre ces recommandations.

«Gagner des mois de vie» : un nouveau traitement contre le cancer du sein bientôt disponible en France

Soins dentaires et ophtalmologiques low cost : l'Assemblée renforce l'encadrement des centres

Abonnés «Je vais dans des boîtes bondées, je m'en fiche» : passe sanitaire, gestes barrière... le grand relâchement

 [VOIR LES COMMENTAIRES](#)

## Santé



**«Gagner des mois de vie» : un nouveau traitement contre le cancer du sein bientôt disponible en France**



**Soins dentaires et ophtalmologiques low cost : l'Assemblée renforce l'encadrement des centres**



**DIRECT. Covid-19 : l'obligation vaccinale dans les secteurs sensibles reportée en Nouvelle-Calédonie**



**Accès direct aux orthoptistes pour des lunettes : l'Assemblée nationale valide**